



MANUAL DE

Jardinería

Departamento
Comercial





Ever Green 20-20-20




Para todo tipo de plantas ornamentales de follaje verde.


Dosis

- Disolver 5g en 1 litro de agua.
- Aplicar cada 15 días.

Hora de aplicación

| Antes de las **8:00 am** o
| después de las **4:00 pm**





Ever Green 10-30-20




Para desarrollo y floración


Dosis

- Disolver 5g en 1 litro de agua.
- Aplicar cada 15 días.

Hora de aplicación

| Antes de las **8:00 am** o
| después de las **4:00 pm**





Ever Green 10-50-10




Estimula la floración de plantas ornamentales, además de la formación de raíces.


Dosis

- Disolver 5g en 1 litro de agua.
- Aplicar cada 15 días.

Hora de aplicación

| Antes de las **8:00 am** o
| después de las **4:00 pm**





Fertilizante Azul 15-15-15




Fortalece la resistencia y el color en césped.
Mantenimiento en árboles y arbustos de jardín.


Dosis

- Aplicar 10g por m² al boleó.
- Regar abundantemente después de su aplicación.
- Aplicar una vez al mes.

Hora de aplicación

| Antes de las **8:00 am** o
| después de las **4:00 pm**





Floración

11-27-11




Para intensificar la floración aumentar la producción de frutos en hortalizas y frutales.


Dosis

- Aplicar 10g por m² al boleó.
- Regar abundantemente después de su aplicación.
- Aplicar una vez al mes.

Hora de aplicación

| Antes de las **8:00 am** o
| después de las **4:00 pm**





Colour Premium




Estimula crecimiento, follaje y abundante floración.


Dosis

- Aplicar 10g por m² al boleó.
- Regar abundantemente después de su aplicación.
- Aplicar una vez al mes.

Hora de aplicación

| Antes de las **8:00 am** o
| después de las **4:00 pm**





Miracle Mix



Insecticida:

Elimina insectos que atacan las plantas: cochinilla, áfidos, mosca blanca, ácaros, gusanos.

Dosis


- Aplicar cada 15 días.


Fungicida:

Combate hongos y bacterias: Fusarium, Botrytis, Roya, Oidio, Mildiu.

Hora de aplicación

| Antes de las **8:00 am** o
| después de las **4:00 pm**





Abono 18-5-15-6-0.2-7.3




Recomendado para cultivos como plantas ornamentales, zacates, árboles frutales, plantas de flor y hortalizas.


Dosis

- Aplicar una vez al mes, sobre suelo húmedo o regar inmediato a la aplicación.

Hora de aplicación

| Antes de las **8:00 am** o
| después de las **4:00 pm**





Fertilizante Granulado Urea 46%




Fertilizante nitrogenado especial para ser utilizado en zacates y zonas verdes.


Dosis

- Aplicar al suelo húmedo en dosis de 10-20 gr por planta según su tamaño, cada 1-2 meses.
- En zacate, aplique al voleo utilizando 500 gr por cada 20 m² cada 2 meses.
- No utilice sobre el suelo seco para evitar evaporación y quema del follaje.

Hora de aplicación

Antes de las **8:00 am** o después de las **4:00 pm**






Cybor




Contra cucarachas, alacranes, chinches, moscas y arañas.

Dosis

- Cybor listo: únicamente aplicar.
- Versión en polvo: 20ml de producto por cada litro de agua.





Omitox



Para exterminar las hormigas zompopas (cortadoras).

Modo de uso

- Aplicar al lado de los caminos de las hormigas cortadoras.

